


EPOS

IMPACT 600-Serie

Die kabelgebundene Premium-Serie IMPACT 600 ist eine hochwertige Audiolösung für dynamische Büroumgebungen. Sie erhalten zuverlässiges, hochwertiges Design mit einem in Perfektion gefertigten Headset und einfacher Anrufsteuerung, um Ihre Produktivität zu steigern.



Wir sind dabei, das Branding unserer Produkte von EPOS | SENNHEISER auf EPOS umzustellen. Während des Übergangszeitraums kann das gleiche Produkt in beiden Versionen vorhanden sein.



Die wichtigsten Funktionen

Konzentriert bleiben mit optimierter Geräuschreduzierung

In offenen Büroumgebungen mit Aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) für mehr Komfort und Produktivität

Ermöglichen Sie eine nahtlose, bequeme Anrufsteuerung

Mit Näherungssensoren und In-Line Call Control für einfache Anrufsteuerung.

Klare Anrufe mit zertifizierten Lösungen

UC-optimiert

Genießen Sie eine verbesserte Klangqualität bei der Wiedergabe von Musik

Hochwertiger Sound für Ihre Musik, damit Sie sich während der Arbeit gut konzentrieren können

USB-Konnektivität

Einfache Verbindung über USB mit Ihrem PC/Softphone

Inhalt der Verpackung

Transporttasche



IMPACT SC 660



Ohrpolster aus Kunstleder



Kurzanleitung



In-Line Call Control




Sicherheitshinweise

Die Artikel in der Box können je nach Produktvariante variieren und Folgendes umfassen:

Trageclip



Ohrpolsterhalter

Verwendung des IMPACT 600





Anruf annehmen/beenden

Wahlwiederholung



ANC aktivieren / deaktivieren

 SC 660 ANC USB only
Active Noise Cancellation



Weitere Vorteile und Funktionen



Herausragende Soundqualität für perfekte Sprachverständlichkeit

Mit Ultra Noise Cancelling-Mikrofon und EPOS Voice™



Hochwertiges Design und Verarbeitung

Komponenten aus gebürstetem Aluminium und Edelstahl sowie Vectran™-verstärkte Kabel



Außergewöhnlicher Tragekomfort

Mit weichen, dicken Ohrpolstern aus Kunstleder für ganztägigen Komfort und Geräuschkämpfung



Multimedia und Musik genießen

Mit automatischem Klangverbesserungsprofil



Einfache Lagerung und problemloser Transport

Mit flach zusammenfaltbaren Hörmuscheln und Nylontasche



Personalisierung der Passform

Mit verlängertem Kopfbügel und Zahlenanzeige zur genauen Einstellung



Schaltbarer Noise-Limiter

In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie zum Schutz vor Lärm am Arbeitsplatz (Richtlinie 2003/10/EG)



Schützen Sie Ihr Gehör

EPOS ActiveGard®-Technologie schützt Anwender vor akustischen Verletzungen



Sorgen Sie für Sicherheit

Mit 3 Jahren internationaler Garantie

Produktdaten

1/4

Allgemein

| | |
|----------------------|--|
| Trageart | Kopfbügel – einseitige (monaurale) und binaurale (beidseitige) Ausführungen |
| Gewicht des Headsets | Monaural (einseitig): 59 g Binaural (beidseitig): 95 g Binaural (beidseitig): 110 g (SC 660 ANC USB) |
| Konnektivität | Tischtelefon über Easy Disconnect, Softphone/PC über USB, Softphone/PC über USB-C, Mobiltelefon über 3,5-mm-Klinkenstecker, Tablet über 3,5-mm-Klinkenstecker |
| Garantie | 3 Jahre |

Audio

| | |
|----------------------------------|--|
| Frequenzbereich der Lautsprecher | 50–18.000 Hz 50–12.000 Hz (SC 668 / SC 638) |
| Mikrofontyp | Ultra Noise Cancelling-Mikrofon |
| Frequenzbereich des Mikrofons | 150–6.800 Hz (Wideband) |
| Noise Cancelling | Active Noise-Cancelling für bessere Geräuschunterdrückung in offenen Büroumgebungen. Kann ein-/ausgeschaltet werden. |

Produktdaten

2/4

Lieferumfang

Inhalt der Verpackung

Headset, Ohrpolster aus Kunstleder, Magnethalterung, Kabel-/Kleidungsklammer, Transporttasche, Kurzanleitung, Sicherheitshinweise

Software

EPOS-Geräte können mit den folgenden Softwarelösungen verwaltet werden:

EPOS Connect

Zur Durchführung von Firmware-Updates und zur Konfiguration von Headsets für persönliche Audiopräferenzen. EPOS Connect funktioniert mit Windows, Mac® und VDI/Thin-Client-Umgebungen: eposaudio.com/software-epos-connect

EPOS Manager

Zentrale Verwaltung, Aktualisierung und Konfiguration von EPOS-Audio-Geräten
- für Cloud- und On-Premises-Lösungen: eposaudio.com/software-epos-manager

PC-Software

Weitere relevante PC-Software finden Sie unter: eposaudio.com/software

Produktdaten

3/4

| Produkt | Verbindung zu | Zertifizierungen | EAN-Nr. | UPC-Nr. |
|--|---|---|------------------|-----------------|
| IMPACT SC 660 ANC USB Art.-Nr. 1000650 Beidseitiges (binaurales) USB-Headset mit ANC & Umgebungssensor | PC über USB | Für UC optimiert und für Microsoft Teams, Works with Chromebook, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise und Enreach zertifiziert | 57 14708 00451 6 | 8 40064 40451 8 |
| IMPACT SC 660 USB ML Art.-Nr. 1000553 Beidseitiges (binaurales) USB-Headset mit In-Line Call Control | PC über USB | Für UC optimiert und für Microsoft Teams, Works with Chromebook, Webex by Cisco, Avaya und Alcatel-Lucent Enterprise zertifiziert | 57 14708 00354 0 | 8 40064 40354 2 |
| IMPACT SC 665 USB Art.-Nr. 1000645 Beidseitiges Headset mit 3,5-mm-Klinkenstecker und abnehmbarem USB-Kabel | PC über USB, Smartphone und Tablet über 3,5-mm-Klinkenstecker | Für UC optimiert und für Microsoft Teams, Webex by Cisco, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise und Enreach zertifiziert | 57 14708 00446 2 | 8 40064 40446 4 |
| IMPACT SC 635 USB Art.-Nr. 1000643 Einseitiges 3,5-mm-Klinkenstecker-Headset mit abnehmbarem USB-Kabel | PC über USB, Smartphone und Tablet über 3,5-mm-Klinkenstecker | Für UC optimiert und für Microsoft Teams, Google Meet, Webex by Cisco, Avaya und Alcatel-Lucent Enterprise zertifiziert | 57 14708 00444 8 | 8 40064 40444 0 |
| IMPACT SC 660 Art.-Nr. 1000555 Binaurales (beidseitiges) ED-Headset. Optimiert für Tischtelefone. | Tischtelefon via Easy Disconnect (ED) | Für UC optimiert und für Microsoft Teams, Alcatel-Lucent Enterprise und Unify zertifiziert | 57 14708 00356 4 | 8 40064 40356 6 |
| IMPACT SC 630 Art.-Nr. 1000554 Monaurales (einseitiges) ED-Headset. Optimiert für Tischtelefone. | Tischtelefon via Easy Disconnect (ED) | Für UC optimiert und für Microsoft Teams*, Google Meet, Alcatel-Lucent Enterprise und Unify zertifiziert | 57 14708 00355 7 | 8 40064 40355 9 |

* Das Produkt ist nur mit einem USB-ED CCO1 MS Adapterkabel für Microsoft Teams zertifiziert

Produktdaten

4/4

| Produkt | Verbindung zu | Zertifizierungen | EAN-Nr. | UPC-Nr. |
|---|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| IMPACT SC 662 Art.-Nr. 1000557 Binaurales (beidseitiges) ED-Headset. Optimiert für Geräte mit niedriger Impedanz. | Tischtelefon via Easy Disconnect (ED) | - | 57 14708 00358 8 | 8 40064 40358 0 |
| IMPACT SC 632 Art.-Nr. 1000556 Monaurales (einseitiges) ED-Headset. Optimiert für Geräte mit niedriger Impedanz. | Tischtelefon via Easy Disconnect (ED) | - | 57 14708 00357 1 | 8 40064 40357 3 |
| IMPACT SC 668 Art.-Nr. 1000581 Binaurales (beidseitiges) ED-Headset. Optimiert für Tischtelefone mit hoher Impedanz/Narrowband-Output. | Tischtelefon via Easy Disconnect (ED) | - | 57 14708 00382 3 | 8 40064 40382 5 |
| IMPACT SC 638 Art.-Nr. 1000580 Monaurales (einseitiges) ED-Headset. Optimiert für Tischtelefone mit hoher Impedanz/Narrowband-Output. | Tischtelefon via Easy Disconnect (ED) | - | 57 14708 00381 6 | 8 40064 40381 8 |
| IMPACT SC 660 TC Art.-Nr. 1000641 Binaurales (beidseitiges) ED-Headset. Optimiert für Standard-Hörgeräte mit Telespule. | Telespulen-Hörgerät über (ED) | - | 57 14708 00442 4 | 8 40064 40442 6 |

Ersatzteile

1/1

| Produkt | Art.-Nr. | Beschreibung | EAN-Nr. | UPC-Nr. |
|----------------------------------|----------|---|-----------------|----------------|
| HZP 51 | 1000809 | Dicke Ohrpolster aus Kunstleder, speziell für IMPACT SC 660 ANC USB. 2 Stück. | 57 1470800610 7 | 8 4006440610 9 |
| HPH 01 | 1000778 | Hygieneüberzug aus weicher Baumwolle, 10 Stck. Zur Verwendung mit Ohrpolstern aus Kunstleder oder Ohrpolstern aus Akustikschaumstoff. Geeignet für die folgenden Serien innerhalb der IMPACT-Produktlinie: SC 600, SC 200, SC 30/60, DW, SD, MB Pro sowie die CC- und SH-Serie. | 57 1470800579 7 | 8 4006440579 9 |
| Carry Case 02 | 1000795 | Zum Aufbewahren und Schützen von Headset und Zubehör. Das strapazierfähige Etui bietet ein separates Fach mit Reißverschluss zur Aufbewahrung von Dongle und zusätzlichen Kabeln sowie ein praktisches Fach mit Klettverschluss für anderes kleines Zubehör. Geeignet für IMPACT SC 600 und MB Pro. | 57 1470800596 4 | 8 4006440596 6 |
| HSH 01 | 1000785 | Headset-Halter mit Klebeband. Geeignet für IMPACT SC 600, IMPACT SC 200, IMPACT SC 30/60 und die CC und SH Serien. | 57 1470800586 5 | 8 4006440586 7 |
| Security Cable Lock-Kabelschloss | 1000819 | Security Cable Lock-Kabelschloss | 57 1470800620 6 | 8 4006440620 8 |
| USB-A- zu USB-C | 1000832 | Adapterkabel USB-A- zu USB-C | 57 1470800633 6 | 8 4006440633 8 |

Anhang

1/1

Ergänzende Produktdaten

| | |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| EPOS Voice™ Technologie | Für ein klares und natürliches Hörerlebnis |
| EPOS ActiveGard®-Technologie | Schützt das Gehör vor akustischen Schocks durch Vermeidung von plötzlich auftretenden Lautstärkespitzen |
| EU Noise-Limiter** | Verbesserter Gehörschutz vermeidet Hörermüdung, durchschnittlich 85 dB während eines Arbeitstags (8h) |
| In-Line Call Control | Anrufe annehmen/beenden, Lautstärke regeln, Mikrofon stummschalten und Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummer |
| Schalldruck | Begrenzt durch EPOS ActiveGard®: Max. 103 dB über Easy Disconnect Max. 110 dB über Easy Disconnect (SC 668/SC 638) Max. 118 dB über USB/USB-C und 3,5-mm-Klinkenstecker |
| Lautsprechertyp | Hochwertiger Neodym-Magnetlautsprecher für herausragende Audioqualität |
| In-Line Call Control (USB/USB-C) | Anruf annehmen/beenden, Lautstärke erhöhen/verringern und stummschalten |
| In-Line Mini Call Control (3,5-mm-Klinkenstecker)**** | Anrufe annehmen/beenden |
| Näherungssensor-Technologie*** | Anruf annehmen/halten/fortsetzen, indem das Headset aufgenommen/abgenommen/wieder aufgenommen wird |

** Lärm am Arbeitsplatz: Die EU-Richtlinie zum Schutz vor Lärm am Arbeitsplatz (2003/10/EG) gibt Grenzwerte für zwei Arten von Lärm am Arbeitsplatz vor: Spitzenschalldruck und Lärmexpositionspegel.

*** Nur auf SC 660 ANC USB verfügbar.

**** Verfügbar auf mobilen Varianten: SC 635 USB/USB-C, SC 665 USB/USB-C, SC 635 & SC 665.



Thax Software GmbH
Halberstädter Str. 6 · 10711 Berlin

Tel.: +49 30 89064140
E-Mail: info@thax.de
Web: www.thax.de